

# **Инструкция подключения к Системе SST Filter Corp**

ССТ – Технологии хаоса

([Controlling Chaos Technologies](#))

[v3dmax@controlchaotech.com](mailto:v3dmax@controlchaotech.com)

2009 год

## Оглавление

Введение .....	3
Подключение к системе CCT Filter Corp.....	4
Добавление исключений .....	11
Настройка безопасности компьютера .....	14
Контакты.....	15

## Введение

**ССТ Internet Filter Corporate** – программный продукт области интеллектуальной фильтрации Интернет-контента, позволяющий оградить пользователей глобальной сети Интернет, от информации, носящей деструктивный, аморальный, антиобщественный характер, это комплексное решение для управления Интернет-доступом в Вашей компании.

**ССТ Internet Filter Corporate** позволяет блокировать сайты определенного содержания. Основой продукта является эвристический анализ содержания веб-страницы, использующий новейшие разработки компании ССТ в области поисковых систем и рубрикации.

**ССТ Internet Filter Corporate** блокирует сайты, относящиеся к тематикам:

- Порнография
- Наркотики
- Автомобили

В программе заданы списки адресов сайтов разрешенных и запрещенных для посещения. Эти списки могут быть дополнены или изменены пользователем. Если страница, поступившая на вход фильтра, относится к запрещённым ресурсам, то вместо неё отправляется стандартная шаблонная страница с указанием, что данный ресурс блокируется и причину блокировки.

В данном документе приведена инструкция, описывающая этапы подключения к ССТ Filter Corp через браузер Internet Explorer 6 и 7. Так же описано создание «белого» списка адресов, которые не будут подвергаться фильтрации. В третьем разделе документа описывается способ блокировки пользователем возможности изменения настроек Internet Explorer.

### Параметры доступа:

- имя пользователя: gnpbu
- пароль: gnpbu
- IP прокси сервера: [www.controlchaostech.com](http://www.controlchaostech.com)
- порт: 8080

## Подключение к системе CCT Filter Corp

Подключаться к системе CCT Filter Corp через браузер Internet Explorer 6 и Internet Explorer 7

- Запустить браузер Internet Explorer 6
- Войдите в меню «Сервис» - «Свойства обозревателя»




Рисунок 1 - Internet Explorer 6




Рисунок 2 - Internet Explorer 7

- В «Свойствах обозревателя» выберите закладку «Подключение». Нажмите на «Настройка LAN...»




Рисунок 3 - Internet Explorer 6




Рисунок 4 - Internet Explorer 7

- В поле «Адрес» введите `www.controlchaostech.com`. В поле «Порт» введите 8080. Нажмите «ОК».




Рисунок 5 - Internet Explorer 6




Рисунок 6 - Internet Explorer 7

- В появившемся окне «Подключение к www.controlchaostech.com» Заполните параметры «Пользователь» и «Пароль». Выберите галочку «Сохранить пароль». Нажмите «ОК».




Рисунок 7 - Internet Explorer 6




Рисунок 8 - Internet Explorer 7

- При попытке зайти на сайт с запрещенным содержанием, страница будет заблокирована и будет выглядеть, как показано на рисунке.




Рисунок 9 - Internet Explorer 6




Рисунок 10 - Internet Explorer 7

## Добавление исключений

Создание списка ресурсов не подлежащих фильтрации, в обход прокси-сервера

Для того чтобы прописать ресурсы, не подлежащие фильтрации, необходимо в окне «Настройка локальной сети» нажать кнопку «Дополнительно».




Рисунок 11 - Internet Explorer 6




Рисунок 12 - Internet Explorer 7

В появившемся окне «Параметры прокси-сервера» в поле «Исключения» перечислить через точку с запятой (;) все необходимые адреса и нажать кнопку «ОК».




Рисунок 13 - Internet Explorer 6




Рисунок 14 - Internet Explorer 7

## Настройка безопасности компьютера

Для того чтобы пользователи не могли изменить настройки браузера Internet Explorer, необходимо заблокировать их доступ к этим настройкам.

Для этого необходимо создать в реестре:

**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions**  
строковый параметр **NoBrowserOptions** со значением "1".

Что бы разрешить пользователю редактировать настройки браузера Internet Explorer, необходимо установить строковой параметр **NoBrowserOptions** со значением "0".

**Internet Explorer** необходимо перезапустить, что бы настройки вступили в силу.

Ссылка на источник: <http://support.microsoft.com/kb/823057/ru>

Можно воспользоваться файлом для редактирования этой настройки.

Запрет редактирования настроек:

<http://www.controlchaostech.com/v3dmax/NoBrowserOptions.reg>

Удаление запрета редактирования настроек:

<http://www.controlchaostech.com/v3dmax/YesBrowserOptions.reg>

## **Контакты**

В случае возникновения проблем и вопросов обращаться по адресу [v3dmax@controlchaostech.com](mailto:v3dmax@controlchaostech.com) .